

ASIENTOS PARA UN ATLAS COROLÓGICO DE LA FLORA OCCIDENTAL, 2

Mapas 5-6, adiciones al mapa 1

J. FERNÁNDEZ CASAS (ed.)

En esta segunda entrega de nuestros asientos corológicos ofrecemos dos mapas nuevos y dos series de adiciones al primero de los publicados. Una de las intenciones primordiales de esta serie es precisamente brindar la posibilidad de efectuar adiciones y/o correcciones a cualquier mapa en tiempo breve.

La publicación de un mapa concreto queda a la consideración del editor. No creemos que imprimir el mapa propiamente dicho sea interesante en todos los casos; por ello, los asientos de esta segunda serie no llevan representación gráfica. De todos modos, pueden ser enviados a cualquier colega que los solicite.

MAPA 1 (adiciones). Por Carlos SORIANO

Iris serotina Willkomm in Willkomm & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 141 (1861).
Primera edición en Fontqueria 8: 24-26

Durante uno de mis recorridos habituales por el macizo de Segura-Cazorla, he prestado especial atención a la distribución de este pequeño lirio, tan bello como poco ostentoso, que, a diferencia de otros congéneres más llamativos, constituye pequeñas poblaciones escaqueadas entre el matorral. Su época de floración, mediados de Agosto, unida al hábito mencionado, probablemente relacionado con la misma, han contribuido sin duda a crear su fama -más aparente que real- de especie rara.

El resultado de estas observaciones amplía el conocimiento de la localización de este taxon en el macizo de Segura-Cazorla, expresado en las siguientes citas cuyos testigos conservo -por el momento- en mi herbario personal.

- 30SWG0290 JAÉN, Peal de Becerro: ladera occidental del valle del Guadalquivir, 1250 m, pinar de Pinus nigra, Soriano, 17-VIII-1985.
- 30SWH0512 JAÉN, Soriuela de Guadalimar: sierra de las Villas, alrededores de la Fresnedilla, 1220 m, Soriano, 17-VIII-1985.
- 30SWH0918 JAÉN, Iznatoraf: sierra de las Villas, 1160 m, Soriano, 16-VIII-1985.
- 30SWH3743 JAÉN, Siles: barranco de la Canálica, 1300 m, Soriano, 16-VIII-1985.
- 30SWH3332 JAÉN, Segura de la Sierra: valle del río Madera, 1160 m, pinar de Pinus nigra con Cistus laurifolius, Soriano, 15-VIII-1985.
- 30SWH2931 JAÉN, Hornos: ladera Este del barranco de la Garganta, 1300 m, desmonte de la carretera, Soriano, 16-VIII-1985.
- 30SWH1123 JAÉN, Villanueva del Arzobispo: sierra de las Villas, 1180 m, Soriano, 16-VIII-1985.

Observación.- La cita en 30SWG0290 confirma su presencia en 30SWG09, cuadro al que se atribuyó la cita de "Sierra de Cazorla" de Reverchon, IX-1900, en la primera edición de este mapa, citada más arriba.

MAPA 1 (adiciones). Por J. FERNÁNDEZ CASAS

Iris serotina Willkomm in Willkomm & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 141 (1861).
Primera edición en Fontqueria 8: 24-26

- 30SVG5580 JAÉN: sierra de Mágina, Almadén, Fuenmayor. CUATRECASAS (1930:

13).

Referencias bibliográficas

CUATRECASAS, J. (1930) Adiciones y correcciones a mis estudios sobre Mágina. Cavanillesia 3(1-5): 8-19.

MAPA 5. Por J. FERNÁNDEZ CASAS

Gypsophila montserratii Fernández Casas, Publ. Inst. Biol. Apl. (Barcelona) 52: 121 (1972)

- 30SWH3525 JAÉN, Santiago de la Espada: Barranco del Río Segura, Cenoja del Cortijo de Arrancapechos, pr. Venta Benito. FERNÁNDEZ CASAS (1978: 1, nº 3).
- 30SWH6550 ALBACETE: entre Peñarubia y Yeste, junto al embalse de La Fuen-santa. FERNÁNDEZ CASAS (1972: 121s; 1975: 1, nº 2). Localidad clásica de la especie.
- 30SWH84 ALBACETE: Férez. FERNÁNDEZ CASAS (1973: 647; 1974: 294).
- 30SWH8210 MURCIA: Caravaca, Sierra de Mojantes, 1400 m, Ortiz 501 & al. (MA); cf. ORTIZ (1979: 413).

Referencias bibliográficas

- FERNÁNDEZ CASAS, J. (1972) Notas fitosociológicas breves, II. Trab. Dep. Bot. Univ. Granada 1: 21-57.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (1972) *Gypsophila montserratii*, nueva especie del Sur de España. Publ. Inst. Biol. Apl. 52: 121-123.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. in A. LÖVE (1973) IOPB Chromosome number reports. Taxon 22 (5/6): 647-654.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (1974) Contribución al conocimiento de la flora bética. Bol. Soc. Brot, 2ª Sér., XLVII (supl.): 293-298.
- FERNÁNDEZ CASAS, J. (1975) *Exsiccata quaedam a me nuper distributa*, I. 10 pp. Madrid.
- ORTIZ, A. (1979) Algunas plantas de la sierra de Mojantes (Murcia). Anales Jard. Bot. Madrid 36: 412-415.

MAPA 6. Por Javier FERNÁNDEZ CASAS & Carlos SORIANO

Carlina baetica (Fernández Casas & Leal) Fernández Casas, Fontqueria 9: 19 (1985) = *Carlina acanthifolia* subsp. *baetica* Fernández Casas & Leal, *Exsiccata quaedam a nobis nuper distributa*, III: 10, nº 228 (1980)

- 30SWH2615 JAÉN, Pontones. SORIANO & CEBOLLA (1982: 223).
- 30SWH2713 JAÉN, Pontones. SORIANO & CEBOLLA (1982: 223).
- 30SWH3332 JAÉN, Segura de la Sierra. SORIANO & CEBOLLA (1982: 223).
- 30SWH3436 JAÉN, Orcera. SORIANO & CEBOLLA (1982: 223).
- 30SWH3810 GRANADA, Huéscar: sierra Guillimona. FERNÁNDEZ CASAS (1980: 10, nº 228)
- 30SWH4866 ALBACETE, Bogarra: pico Almenaras, 1640 m, Borja (MA).

Observación.- La cita en 30SWH4866 se hace con el pliego de Borja, pero la precisión de coordenadas y altura corresponde a Soriano, que observó la planta in situ, aunque no conserva los materiales.

Referencias bibliográficas

- FERNÁNDEZ CASAS, J. (1980) *Exsiccata quaedam a nobis nuper distributa*, III. Madrid.
- SORIANO, C. & C. CEBOLLA (1982) Contribución al conocimiento de la flora de Segura-Cazorla (Andalucía, España). Lazároa 3: 219-225.